



We work for Excellence



Сделано SIM2	3
AR	4
Superlumis	6
Lumis 20	8
M.150S	10
M.120	12
Nero 3	14
Nero 20	16
Sirio	18
Supercube	20
Crystal Cube	22

A close-up, artistic photograph of a red projector. The image is dominated by the warm, vibrant red color of the device. In the foreground, a circular lens assembly is visible, showing multiple glass elements and a black frame. Behind the lens, a large, ribbed grille for ventilation or sound projection curves upwards. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the sleek, modern design and the glossy finish of the plastic or metal components.

Сделано SIM2

В мире видеопроекторов для домашнего кинотеатра SIM2 всегда ассоциировалась с инновациями и непревзойденным качеством изображения. За последние 20 лет SIM2 стал эталонным брендом как для специалистов в сфере кинопроизводства, так и для ценителей домашнего кинотеатра. С 1996 года SIM2 использует 20% своих человеческих ресурсов для научно-исследовательских работ и инвестирует в них более 10% оборотного капитала, и результаты говорят сами за себя. Год за годом SIM2 устанавливает новые стандарты производительности и дизайна, внедряя беспрецедентные инновационные технологии. На счету компании множество наград от ведущих мировых журналов и ассоциаций, а также международных патентов, таких как оптический модуль ALPHAPATH — шедевр высокоточной оптики в компактном корпусе, или усовершенствованная технология Dynamic Black, которая контролирует уровень черного за доли микросекунд для невероятной детализации и глубины даже самых темных сцен. Именно SIM2 внедрила DLP технологию в профессиональные и домашние кинотеатры. Используемая в голливудских студиях технология от Texas Instruments обеспечивает исключительно чистую и плавную картинку, позволяя выделить мельчайшие детали даже при очень динамичных сценах. Компания ежедневно использует обширные ресурсы и сосредотачивает усилия для достижения единой цели — абсолютного совершенства. Это то, что делает бренд SIM2 синонимом высочайшего уровня исполнения, страсти и престижа, который не может предложить ни один другой бренд.

AR

AR

SIM2 AR – это новый референсный проектор, предназначенный для домашнего использования. Каждый AR собирается и калибруется вручную, а также проходит контроль качества на высшем уровне. Это больше чем просто проектор, свое название он получил в честь Алана Розера (Alan Roser), который сделал очень большой вклад в развитие качества картинки проекторов. На данный момент SIM2 AR можно по праву считать самым продвинутым проектором на рынке!



Несмотря на то, что SIM2 AR является компактным аппаратом (46 x 46 x 23 см), он обладает впечатляющими характеристиками: световой поток в 5500 ANSI Лм при уровне контрастности 30 000:1. Специально для AR на заказ был изготовлен широко апертурный стеклянный объектив от Fujinon, чтобы гарантировать высочайшую четкость и чистоту картинки. Уникальным свойством AR является встроенный цветовой фильтр, который в паре с усовершенствованной видеообработкой существенно расширяет цветовую гамму и позволяет покрывать цветовые стандарты от обычного REC709 до профессионального DCI-P3. Несомненно, AR объединяет в себе все самые последние инновации DLP технологии и является новым стандартным качеством для референсных кинозалов среднего и большого размера. Дни, когда в такие кинозалы устанавливали шумные проекторы громоздких размеров сочтены!

- Самый инновационный проектор на рынке для домашнего применения
- Высочайшая яркость 5500 ANSI Лм
- Уникальный цветовой фильтр, охват профессионального цветового стандарта DCI-P3
- 3-х чиповая DLP технология и заказная стеклянная оптика Fujinon
- Профессиональная калибровка

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Большие кинозалы премиум класса
с экраном до 7м шириной, гостиные
с контролируемым освещением.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



**Анаморфная линза
PANAMORPH²**
Статичная или моторизованная





**Высококачественная
анаморфная линза ISCO²**
Статичная или моторизованная



**Универсальное потолочное
крепление**

¹ Активные 3D очки Sim2 Visus (4 шт.) и P4 эмиттер уже входят в комплект поставки проектора.
С помощью набора Sim2 Visus 8 можно увеличить количество пользователей.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 3 x 0.95" 1080p DLP® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 350 Вт UHP лампа
(диммируемая до 230 Вт)
3D совместимость и технология TripleFlash
(144Hz) SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Усовершенствованная технология SIM2
DynamicBlack™
Контрастность: >30 000:1
DynamicBlack™
Яркость: 5500 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение):
1.37-1.66:1 (тип T1); 1.82 – 2.48:1 (тип T2); 2.6 – 3.9:1
(тип T3)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +50%,
вниз -10%
Цифровая трапецидальная коррекция:
Вертикальная +/-18 градусов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 440 Вт
Вес проектора: 11 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 459 x 210 x 455 мм
Вес в упаковке: 19 кг
Размеры в упаковке (ШхВхГ): 710 x 490 x 610 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Глянцевая отделка «Вороненая
сталь» (DG)

ОПЦИОНАЛЬНО: Глянцевая и матовая красная
(RD) / черная (BD) / белая (WD) отделка



SUPERLUMIS

Superlumis – настоящее совершенство проекционных технологий для домашнего кино. Этот проектор является флагманом SIM2 и объединяет в себе все новейшие технологии. 3-х чиповая DLP технология и мощная лампа позволяют достичь яркости 5000 Лм по международному стандарту ANSI, что делает Superlumis уникальным продуктом и самым ярким проектором в данной категории. Для производства Superlumis используется только высококачественные отобранные компоненты и заказная прецизионная японская оптика.



Superlumis достигает исключительного качества изображения благодаря партнерству последнего поколения 0,95" DLP® DarkChip4 чипов от Texas Instruments, прецизионной оптики SIM2 ALPHAPATH™, и технологии Triple Flash. SIM2 является единственным производителем в мире вне группы Digital Cinema Initiatives, кто предлагает технологию Triple Flash, которая в настоящее время уникальна даже для профессиональных кинозалов. Чтобы обеспечить гладкое 3D-изображение, частота работы затворных очков равна 144 Гц (72 кадра в секунду для каждого глаза). Никакой другой проектор не может сравниться с SIM2 по глубине цвета, контрастности (30 000:1 с Dynamic Black™) и непревзойденной яркости в 5000 ANSI Лм. Для проектора доступна профессиональная калибровка с помощью ПО Live Color Calibration 3. Возможность визуализировать захватывающие 3D-сцены, полностью вовлекающие зрителя в просмотр фильма, делают Superlumis уникальным продуктом, проектором, который будет лицом всех последующих нововведений, но никогда не устаревающим.

- Самая высокая яркость и контрастность 5000 ANSI Лм / 30 000:1
- Профессиональная 3D технология Triple Flash 144 Hz
- Создан для больших кинозалов премиум класса
- Технология 3 chip DLP® DarkChip4™
- Профессиональная калибровка

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Большие кинозалы премиум класса
с экраном до 7м шириной, гостиные
с контролируемым освещением.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



**Анаморфная линза
PANAMORPH²**
Статичная или моторизованная





**Высококачественная
анаморфная линза ISCO²**
Статичная или моторизованная



**Универсальное потолочное
крепление**

¹ Активные 3D очки Sim2 Visus (4 шт.) и P4 эмиттер уже входят в комплект поставки проектора. С помощью набора Sim2 Visus 8 можно увеличить количество пользователей.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 3 x 0.95" 1080p DLP® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 350 Вт UHP лампа
(диммируемая до 230 Вт)
3D совместимость и технология TripleFlash
(144Hz) SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Усовершенствованная технология SIM2
DynamicBlack™
Контрастность: >30 000:1
DynamicBlack™
Яркость: 5000 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение):
1.37-1.66:1 (тип T1); 1.82 – 2.48:1 (тип T2); 2.6 – 3.9:1
(тип T3)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +50%,
вниз -10%
Цифровая трапециевидальная коррекция:
Вертикальная +/-18 градусов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 440 Вт
Вес проектора: 11 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 459 x 210 x 455 мм
Вес в упаковке: 19 кг
Размеры в упаковке (ШхВхГ): 710 x 490 x 610 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Глянцевая отделка «Вороненая
сталь» (DG)

ОПЦИОНАЛЬНО: Глянцевая и матовая красная
(RD) / черная (BD) / белая (WD) отделка



LUMIS 20

Lumis 20 был специально сконструирован, чтобы предложить исключительное качество изображения, легкость в использовании и дружественную к помещениям эстетику. Lumis 20 можно смело назвать «младшим братом» флагманского Superlumis. Lumis 20 сделан на основе технологии, выбранной Голливудом (3-чиповая DLP архитектура оптического модуля) для беспрецедентного качества изображения. Идеальный выбор для взыскательного покупателя, который хочет получить у себя дома впечатления настоящего профессионального кинозала.



При создании проектора Lumis 20 перед инженерами SIM2 стояла непростая задача: создать проектор с референсным качеством изображения, но при этом сделать его более доступным по цене, нежели флагманская модель Superlumis. За основу был взят «шедевр высокоточной оптики» фирменный оптический блок Alphapath (стеклянная оптика производится на заказ в Японии) и бескомпромиссная технология 3 chip DLP. Этот мощный микс позволил достичь высочайших результатов: получить компактный проектор с высокой яркостью в 3000 ANSI Лм, кристальной четкостью и живой цветопередачей. Не даром на технологии 3-х чипов DLP основаны все коммерческие кинозалы высокого уровня. Для Lumis 20 также доступна профессиональная калибровка и различные режимы просмотра, адаптированные под разный контент. Усовершенствованный видеопроцессинг делает картинку при просмотре активных сцен и спорта плавной и реалистичной. Но и с точки зрения дизайна Lumis 20 выделяется, так как его корпус выполнен в черной матовой отделке с покрытием Soft-Touch.

- Высокая яркость 3000 ANSI ЛМ
- Создан для кинозалов премиум класса
- Специальные режимы работы для различного контента
- Технология 3 chip DLP® DarkChip4™
- Профессиональная калибровка


РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Большие и средние кинозалы премиум класса с экраном до 5м шириной, гостиные с контролируемым освещением.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



Анаморфная линза PANAMORPH²
Статичная или моторизованная





Высококачественная анаморфная линза ISCO²
Статичная или моторизованная



Универсальное потолочное крепление

¹ Активные 3D очки Sim2 Visus (4 шт.) и P4 эмиттер уже входят в комплект поставки проектора.
С помощью набора Sim2 Visus 8 можно увеличить количество пользователей.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 3 x 0.95" 1080p DLP® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 280Вт UHP лампа
(диммируемая до 230 Вт)
3D совместимость и технология Xrand 120Hz SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Контрастность: >10 000:1
Яркость: 3000 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.37 – 1.66:1 (тип T1); 1.82 – 2.48:1 (тип T2); 2.6 – 3.9:1 (тип T3)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +50%, вниз -10%
Цифровая трапецеидальная коррекция:
Вертикальная +/-18 градусов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 400 Вт
Вес проектора: 11 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 459 x 210 x 455 мм
Вес в упаковке: 19 кг
Размеры в упаковке (ШxВxГ): 710 x 490 x 610 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный матовый Soft-Touch

ОПЦИОНАЛЬНО: «Вороненая сталь» / полуматовый красный / полуматовый белый



M.150S

M.150S – это, пожалуй, самый инновационный продукт на рынке. В проекторе вместо лампы установлены специально отобранные светодиоды нового поколения, что позволяет ему мгновенно включаться и выключаться, иметь почти неограниченный ресурс, а главное – поражать яркими и насыщенными красками на экране! Каждый M.150S проходит ручную сборку и дополнительные тесты на заводе SIM2 в Порденоне (Италия). M.150S это шаг в будущее, новая концепция проекционного оборудования.



Главной отличительной чертой M.150S как и других светодиодных проекторов SIM2 является принцип формирования изображения, а именно отсутствие привычной лампы, вместо которой установлены 3 мощных LED модуля. Светодиодные модули являются источниками и света и цвета, благодаря чему удается воспроизводить яркие цвета, насыщенность которых превосходит всех конкурентов на рынке. Такая технология имеет название SuperPureLED и в ее создании совместно с инженерами SIM2 принимали участие всемирно известные разработчики. Используемые светодиоды имеют стабильные показатели на протяжении всего срока эксплуатации, поэтому даже спустя много лет M.150S будет иметь идеальное качество картинки, будто его только распаковали. Срок эксплуатации проектора без каких либо вложений составляет более 30 000 часов просмотра, это, например, 42 месяца непрерывного использования в режиме 24x7. Для обработки видеосигнала M.150S оснащен электронной платформой, позаимствованной у флагманского SIM2 Superlumis, и также имеет режимы, оптимизированные для просмотра 2D- и 3D-контента.

- Самые насыщенные и яркие цвета (гамма более 128% NTSC)
- Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
- Беспрецедентная гарантия от производителя – 5 лет!
- Профессиональная калибровка по коммерческому стандарту DCI
- Низкая стоимость эксплуатации

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медиакомнаты с контролируемым освещением среднего размера и кинозалы премиум класса с шириной экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков
+ эмиттер



**Анаморфная линза
PANAMORPH²**
Статичная или моторизованная



**Высококачественная
анаморфная линза ISCO²**
Статичная или моторизованная





**Универсальное потолочное
крепление**

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения 3D возможностей проектора.

В комплект поставки самого проектора не входят

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x 0.95" 1080p DLP® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: SuperPureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный DynamicBlack
Контрастность: >100 000:1
Яркость: 1800 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.5 – 2.1:1 (тип T1); 2.1 – 3.9:1 (тип T2); 0.675:1 (тип ST)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +60%, вниз -20% / Горизонтальный +/- 8%
Цифровая трапецеидальная коррекция:
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 370 Вт
Вес проектора: 28 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 420 x 202 x 532 мм
Вес в упаковке: 32 кг
Размеры в упаковке (ШхВхГ): 590 x 310 x 700 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный с отделкой из хрустального стекла



M.120

M.120 – второй по старшинству светодиодный проектор в линейке SIM2, являющийся младшим братом M.150S. Высококачественный оптический модуль из заказной стеклянной оптики и мощные светодиодные модули позволяют выдавать еще больше яркости (до 1 500 Лм) на экране при практически бесконечном уровне контрастности 100 000:1. M.120 имеет шикарную отделку из черного хрустального стекла и оснащен самой инновационной светодиодной технологией SIM2 SUPER PURE LED.



M.120 использует чип 0.95" DarkChip4 DLP®, технологию SUPER PureLED и активную 3D технологию Xrand 120HZ. SUPER PureLED технология делает проектор полностью цифровой системой, благодаря тройке светодиодов (красный, зеленый и синий) выступающих как в качестве источников света, так и цвета для DLP® чипа. Быстрая частота работы светодиодных модулей (до 1 МГц) позволяет формировать большое количество цветов и полутонов, и при этом избежать проявления «эффекта радуги» не смотря на то, что проектор оснащен одним DLP чипом. Проектор обеспечивает цветовое пространство для широкого ряда применений и способен воспроизвести гамму более 128% NTSC, что покрывает такие цветовые стандарты как: HDTV (REC. 709), а также AdobeRGB и DCI (колориметрический стандарт для коммерческих кинозалов). Световой поток M.120 составляет 1500 Лм, при невероятном уровне контрастности 100 000:1 с электронной технологией DynamicBlack™.

- Контрастность более 100 000:1 с электронным DynamicBlack
- Самые насыщенные и яркие цвета (гамма более 128% NTSC)
- Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
- Профессиональная калибровка по коммерческому стандарту DCI
- Низкая стоимость эксплуатации

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Медиакомнаты с контролируемым освещением среднего размера и кинозалы премиум класса с шириной экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков + эмиттер



Анаморфная линза PANAMORPH²
Статичная или моторизованная





Высококачественная анаморфная линза ISCO²
Статичная или моторизованная



Универсальное потолочное крепление

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения 3D возможностей проектора.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x 0.95" 1080p DLP® DarkChip4
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: SuperPureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xpand 120Hz
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный DynamicBlack
Контрастность: >100 000:1
Яркость: 1500 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.5 – 2.1:1 (тип T1); 2.1 – 3.9:1 (тип T2); 0.675:1 (тип ST)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +60%, вниз -20% / Горизонтальный +/- 8%
Цифровая трапецеидальная коррекция:
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 370 Вт
Вес проектора: 28 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 420 x 202 x 532 мм
Вес в упаковке: 32 кг
Размеры в упаковке (ШхВхГ): 590 x 310 x 700мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)

1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)
1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (тип B)
3D Синхро Выход
3x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный с отделкой из хрустального стекла



NERO 3

NERO 3 – вся мощь светодиодов в сочетании с истинным итальянским дизайном. Проектор основан на фирменной технологии SIM2 PureLED с самыми яркими на данный момент светодиодными модулями, что позволяет выводить изображение впечатляющей яркости 2000 Лм. Настоящих ценителей кино NERO 3 приятно удивит: богатое цветовое пространство в сочетании с высоким контрастом. NERO 3 может идеально вписаться в любой интерьер благодаря шикарной отделке из хрустального стекла и выбору черного или белого исполнения.



SIM2 всегда выделяется на рынке проекторов для домашнего кинотеатра благодаря хорошо узнаваемым продуктам и инновационным технологиям. Отделка NERO 3 из столь роскошного и в то же время экологичного материала как хрусталь способна подчеркнуть индивидуальность владельца и элегантно дополнить интерьер любой комнаты. Проектор также оснащен «секретной дверцей» скрывающей все кабельные соединения. Главной технологической особенностью NERO 3 является источник света – мощные LED модули, способные выдавать изображение яркостью 2000 Лм, а их срок службы практически неограничен – свыше 30 000 часов просмотра. Также светодиоды обладают такой отличительной особенностью как очень широкий цветовой охват и насыщение цветов, что делает картинку по настоящему живой и реалистичной. Проектор оснащен специальным программным обеспечением Live Color Calibration 3, благодаря которому профессионалы с помощью специального оборудования смогут идеально точно настроить изображение.

- Инновационная LED технология
- Самый яркий LED проектор на рынке: световой поток 2000 Лм
- Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
- Низкая стоимость эксплуатации
- Шикарный дизайн с отделкой из хрустального стекла

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Кинозалы медиум сегмента
и медиакомнаты с контролируемым
освещением, ширина экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков
+ эмиттер



**Анаморфная линза
PANAMORPH²**
Статичная или моторизованная





**Высококачественная
анаморфная линза ISCO²**
Статичная или моторизованная



**Универсальное потолочное
крепление**

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для
получения 3D возможностей проектора.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: PureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xrand 120Hz
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный Dynamic Black
Контрастность: >30 000:1
Яркость: 2000 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение):
1.51 – 2.88:1 (стандарт); 1.23 – 1.51:1 (тип ST)
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +/- 60%
/ Горизонтальный +/- 10%
Цифровая трапецеидальная коррекция:
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес проектора: 12 кг
Размеры проектора (ШxВxГ): 365 x 149 x 441 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
2x USB (только для сервиса)
3D Синхро Выход
2x 12V 100mA триггерных выходов

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный/ белый с отделкой
из хрустального стекла



NERO 20

NERO 20 самый доступный безламповый LED проектор от SIM2, но не менее впечатляющий. Компактный корпус, шикарная отделка из хрустального стекла, мощные светодиодные модули делают NERO 20 центром домашних развлечений. Светодиодная технология SIM2 Pure LED, на которой построен этот проектор имеет множество преимуществ, главные из которых: почти неограниченный ресурс работы LED модулей (более 30 000 часов), широкая цветовая гамма воспроизводимой картинки, высокий световой топек в 1800 Лм.



NERO 20 это «лайф-стайл» продукт, сконструированный для современного стиля жизни. Светодиодные модули являются и источником света, заменяя обычную лампу, и источником цвета. LED источники в комбинации с технологией DLP для создания изображения делают NERO 20 действительно уникальным и современным продуктом. Это решение гарантирует высокую четкость, яркость и необыкновенную реалистичность изображений. Имея такие параметры, как: 1800 Лм светового потока, контрастность 30 000:1 цветовой охват в 135% от стандарта NTSC TV, NERO 20 действительно способен удивлять и впечатлять. NERO 20 является одной из самых важных моделей, выпущенных в честь 20 летнего юбилея SIM2. Этот продукт предлагает взыскательным покупателям возможность стать частью истории инноваций и мастерства компании SIM2 по более привлекательной цене. Легко вписываясь в любой интерьер и выдавая фирменное качество изображения SIM2, NERO 20 позволит поднять домашние развлечения на новую высоту.

- Инновационная LED технология
- Широкий цветовой охват и высокое насыщение цветов
- Почти неограниченный ресурс – более 30 000 часов просмотра
- Низкая стоимость эксплуатации
- Высокая яркость 1800 Лм

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Кинозалы медиум сегмента
и медиакомнаты с контролируемым
освещением, ширина экрана до 3,5 м.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков
+ эмиттер



**Анаморфная линза
PANAMORPH²**
Статичная или моторизованная





**Высококачественная
анаморфная линза ISCO²**
Статичная или моторизованная



**Универсальное потолочное
крепление**

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для
получения 3D возможностей проектора.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются
с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: SuperPureLED
(3 светодиодных модуля RGB)
3D совместимость и технология Xrand 120Hz
SIM2
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
Электронный Dynamic Black
Контрастность: >30 000:1
Яркость: 1800 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение):
1.51– 2.88:1 (стандарт);
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +/-60%
/ Горизонтальный +/- 10%
Цифровая трапецеидальная коррекция:
Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес проектора: 12 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 365 x 149 x 441 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
2x USB (только для сервиса)
3D Синхро Выход
2x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный с отделкой
из хрустального стекла



SIRIO

Новый проектор от SIM2 SIRIO отличается высоким световым потоком благодаря использованию 2-х мощных ламп последнего поколения и фирменной технологии SIM2 «оптического сбора света». SIRIO выводит ваши развлечения на новый уровень и расширяет границы домашней проекции, ведь его можно использовать в гостиной как большой телевизор или вести трансляции спортивных событий на вашем участке на свежем воздухе!
SIRIO – чемпион света!

Проектор SIM2 SIRIO предназначен для использования в домашних системах развлечения с действительно большим экраном, где наличие большого светового потока является обязательным условием. SIRIO выдает очень яркую картинку, его световой поток составляет 7000 ANSI Лм, при этом, обеспечивая высокий уровень контрастности более 8000:1. Проектор оснащен двумя высокоэффективными лампами по 350 Вт и пользовательскими режимами просмотра PureMovie, PureAction 2D и PureAction 3D, а также для него возможна профессиональная калибровка с помощью фирменного ПО SIM2 Live Colors Calibration 3. SIRIO оснащен уникальными функциями такими как: автокалибровка изображения в условиях внешней засветки и удаленный контроль состояния проектора. Каждый SIRIO поставляется с колориметром, который измеряет уровень внешней засветки и меняет настройки проектора, корректируя цветовую гамму, яркость и контрастность. SIM2 SIRIO может работать и в режиме с одной включенной лампой при этом, выдавая поток световой поток почти 4200 ANSI Лм.

- Непревзойденная яркость 7000 ANSI Лм
- 3 режима работы для повышения надежности: первая лампа, вторая лампа, обе
- Возможность удаленного контроля состояния проектора
- Широкий выбор прецизионных стеклянных объективов
- 3D технология Xpand 120Hz



РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гостиные, кинотеатры на открытом воздухе, большие медиакомнаты и презентационные залы с экранами до 8 м шириной.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков + эмиттер



Анаморфная линза PANAMORPH²
Статичная или моторизованная





Высококачественная анаморфная линза ISCO²
Статичная или моторизованная



Универсальное потолочное крепление

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения 3D возможностей проектора.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 2 x 350 Вт UHP лампы
PureAction 2D/3D и PureMovie 2D технологии
3D совместимость и технология Xrand 120Hz
SIM2
Контрастность: > 8000:1
Яркость: 7000 ANSI Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 0.77:1 (тип T0); 1.21 – 1.45:1 (тип T1); 1.45 – 1.93:1 (тип T2); 1.93 – 3.67:1 (тип T3); 3.67 – 6.97:1 (тип T4);
Оптический сдвиг: Вертикальный вверх +60%, вниз -20%/ Горизонтальный +/- 10%
Цифровая трапецеидальная коррекция: Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 900 Вт
Вес проектора: 27 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 464 x 241 x 564 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x USB (только сервисный)
3D Синхро Выход
3 x 12V 100mA триггерных выход

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный матовый с отделкой Soft-Touch



SUPERCUBE

Форма и функциональность – это два труднсовместимых критерия для такого высокотехнологичного продукта как проектор. Именно способность объединять в своих продуктах шикарный дизайн и высочайшее качество картинки отличает SIM2 от остальных конкурентов. SUPERCUBE является новой усовершенствованной версией, уже хорошо известного интерьерного проектора SIM2 CRYSTAL CUBE.



Корпус SIM2 SUPERCUBE выполнен из хрустального стекла и может быть изготовлен в стандартном черном или белом цвете, но также доступны к заказу варианты с синей, серой, оранжевой и зеркальной отделкой. В сердце проектора лежит DLP технология и установлена мощная 270 Вт лампа, что позволяет достигать яркости светового потока в 3000 ANSI Лм. Новое цветовое колесо RGB-RGB и совершенная видео обработка сигнала гарантируют, что картинка на экране будет на высшем уровне. Компактный, но при этом достаточно мощный SUPERCUBE сможет отработать даже очень большой экран и при этом не обязательно делать полное затемнение в комнате. Благодаря отсутствию видимых глазу кабелей и подключений проектор может удачно расположиться в жилом пространстве и заменить ваш обычный телевизор на по-настоящему большую и сочную картинку.

- Яркость 3000 ANSI Лм, лампа мощностью 270 Вт
- Компактный и шикарный дизайн из хрустального стекла ручной работы
- Широкий выбор цветовых исполнений
- Усовершенствованная видеообработка и новое цветовое колесо RGB-RGB
- Сделано в Италии

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гостиные с контролируемым освещением, бюджетные кинозалы с шириной экрана до 4 м.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков + эмиттер



Анаморфная линза PANAMORPH²
Статичная или моторизованная





Высококачественная анаморфная линза ISCO²
Статичная или моторизованная



Универсальное потолочное крепление

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения 3D возможностей проектора.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора.



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 270 Вт UHP лампа (диммируемая до 165 Вт)
3D совместимость и технология Xrand 120Hz SIM2
Контрастность: >10 000:1
Яркость: 3000 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.38 – 2.05:1 (стандарт)
Оптический сдвиг: Фиксированный вертикальный вверх регулируемый 0 – 15%
Цифровая трапецеидальная коррекция: Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 260 Вт
Вес проектора: 9 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 315 x 190 x 315 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1 x S-Video
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x mini USB (только сервисный)
3D Синхро Выход
1 x 12V 100mA триггерных выходов

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный/ белый с отделкой из хрустального стекла

ОПЦИОНАЛЬНО: Синий, серый, оранжевый, зеркальный



CRYSTAL CUBE

Crystal Cube – это свежий взгляд на рынок домашней проекции. Проектор представляет собой идеальное сочетание дизайна и технологий, с роскошным и неброским элегантным корпусом из хрустального стекла, который легко впишется в любой домашний декор. Каждый Crystal Cube собран в Италии вручную, а высокая яркость делает его отличной альтернативой телевизору. Crystal Cube – источник развлечений на большом экране!

Проектор Crystal Cube выполнен в лучших традициях SIM2 и представляет собой великолепный сплав художественного стиля и высоких технологий. Crystal Cube использует DLP® технологию с разрешением Full HD 1080p (1920 x 1080) от Texas Instruments, которая, будучи объединена с цифровой обработкой по высшему классу, обеспечивает кристально ясное, четкое и плавное изображение. А благодаря фирменной 3D технологии SIM2, Crystal Cube способен передать всю глубину трехмерных изображений и полностью погрузить зрителей в действие на экране. Мощный, элегантный и всегда шикарный, Crystal Cube вносит драматическую нотку в дизайн интерьера. Для взыскательного покупателя, для уникальных помещений, для захватывающего дух подхода к проекции в домашнем театре, Crystal Cube вызывает «вау-эффект» не только качеством, но и поразительным, стильным дизайном корпуса. Его корпус из хрусталя идеально подходит для того, чтобы придать ощущение уникальности любому стилю оформления комнаты – будь это традиционный, современный дизайн или же что-то иное. Он превращает всю комнату в классическое и не подверженное веяниям времени произведение искусства, в настоящий подарок на память.

- Высокая яркость 2500 ANSI Лм
- Компактный дизайн с отделкой из хрустального стекла
- DLP технология
- Сделано в Италии
- 3D технология Xpand 120Hz



РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Гостиные с контролируемым освещением, бюджетные кинозалы с шириной экрана до 4 м.

АКСЕССУАРЫ



SIM2 VISUS Активные 3D очки¹
4 пары очков + эмиттер



SIM2 VISUS Luxury Box¹
8 дополнительных 3D очков



SIM2 VISUS SYSTEM Luxury Box¹
7 пар активных 3D очков + эмиттер



Анаморфная линза PANAMORPH²
Статичная или моторизованная





Высококачественная анаморфная линза ISCO²
Статичная или моторизованная



Универсальное потолочное крепление

¹ SIM2 3D очки и 3D эмиттер необходимы для получения 3D возможностей проектора.

² Системы PANAMORPH и ISCO поставляются с потолочным креплением для линзы и проектора



Все размеры приведены в мм

ТЕХНОЛОГИЯ

Технология: 1 x chip 1080p DLP®
Разрешение: Full-HD – 1920 x 1080
Источник света: 200 Вт UHP лампа (диммируемая до 165 Вт)
3D совместимость и технология Xrand 120Hz SIM2
Контрастность: >10 000:1
Яркость: 2500 Лм

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Объективы (проекционное отношение): 1.38 – 2.05:1 (стандарт)
Оптический сдвиг: Фиксированный вертикальный вверх 15%
Цифровая трапецеидальная коррекция: Вертикальная

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление энергии: max 260 Вт
Вес проектора: 9 кг
Размеры проектора (ШхВхГ): 315 x 190 x 315 мм

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

2x HDMI (v.1.4 с Deep Color)
1x Композитный Video (RCA)
1x Graphic RGBHV (D-sub HD15 выводов)
1 x S-Video
1x Компонентный – YCbCr/RGBs (RCA)

1x RS-232 (D-sub 9 выводов)
1x mini USB (только сервисный)
3D Синхро Выход
1 x 12V 100mA триггерных выходов

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ: Черный/ белый с отделкой из хрустального стекла





Россия, 127083, Москва,
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12
Тел.: +7 (495) 280-00-04
E-mail: info@athifi.ru,
www.athifi.ru

